

Foglio informativo della Conferenza degli uffici delle scuole pubbliche della Svizzera tedesca (DVK)


Procedura in caso di sintomi di malattia e di raffreddore per i bambini della scuola dell'infanzia (1^H e 2^H)*

Indicazioni e raccomandazioni per i genitori

Valido fino a marzo 2022

Deve essere effettuato un test se:

- è avvenuto un contatto stretto (contatto a rischio) con una persona sintomatica sopra i 6 anni
- è avvenuto un contatto stretto (contatto a rischio) con una persona risultata positiva al test - indipendentemente dall'età
- anche senza un contatto a rischio, è presente almeno uno dei sintomi contrassegnati in rosso; i sintomi di una malattia cronica nota non sono rilevanti per la valutazione



Foglio informativo della Conferenza degli uffici delle scuole pubbliche della Svizzera tedesca (DVK)

Procedura in caso di sintomi di malattia e di raffreddore per i bambini e i giovani della scuola primaria e secondaria (3^H e 11^H)*

Indicazioni e raccomandazioni per i genitori

Quando deve restare a casa vostro figlio?

Per i bambini e i giovani della scuola primaria e secondaria (3^H – 11^H)* d'ora in poi valgono gli stessi criteri clinici come per gli adulti.

Se compaiono sintomi di malattia e di raffreddore compatibili con la COVID-19, il bambino o il giovane resta a casa e fa il test dal medico.

- Se il test risulta positivo, è indicato un isolamento.
- Se il test risulta negativo, il bambino o il giovane sta a casa per 24 ore dopo la scomparsa della febbre. Se poi si sente nuovamente bene e se il suo stato di salute generale è buono, può tornare a scuola.

Grazie a questa procedura semplice non è necessario prevedere schemi procedurali separati per la scuola primaria e secondaria.

*secondo la grafia HarmoS